



ประกาศกรมทะเบียนการค้า  
เรื่อง การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่  
พ.ศ. ๒๕๔๕

ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติว่าในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดที่จะต้องตรวจสอบติดตรงกับที่หรือยกแก่การเคลื่อนย้ายหรือมีจำนวนมาก ผู้ยื่นคำขอจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอกสถานที่สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาก็ได้ โดยเสียค่าทำการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง ดังนั้น เพื่อให้การยื่นคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิบดีกรมทะเบียนการค้าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ นอกจากเครื่องชั่งตวงวัดที่ติดตรงกับที่หรือยกแก่การเคลื่อนย้ายแล้วให้ถือว่าเครื่องชั่งตวงวัดตามชนิดและจำนวนที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้มีจำนวนมาก ซึ่งผู้ยื่นคำขอจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอกสถานที่สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาได้

ข้อ ๒ ผู้ยื่นคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา เพื่อขออนัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน โดยให้ระบุ ประเภทของเครื่อง ชนิดและจำนวนของเครื่องชั่งตวงวัด และสถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเครื่อง ชั่งตวงวัดนั้นด้วย

(๒) มีและจัดเตรียมสถานที่และเครื่องชั่งตวงวัดที่จะขอให้ตรวจสอบไว้ให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่พร้อมจะตรวจสอบได้ทันที

(๓) จัดพาหนะรับส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบมาตรา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ตรงตามวันเวลาที่กำหนดนัดหมาย หากไม่สามารถจัดพาหนะรับส่งได้ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง

ข้อ ๓ เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๒ (๑) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอนั้น นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัด หัวหน้าสำนักงานสาขาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๔ ในการออกไปตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องซังตวงวัดนอกสถานที่ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกติดตั้งเครนสำหรับยกค้ำน้ำหนักพร้อมค้ำน้ำหนักแบบมาตราไปปฏิบัติงานตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องซังแบบแท่นซังที่เป็นเครื่องซังรถยนต์หรือเครื่องซังที่ติดตั้งกับที่มีพิคค้ำถ่วงเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือต้องใช้รถยนต์ตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (Mobile) พร้อมแบบมาตราไปปฏิบัติงานตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม และให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ดังกล่าว

ข้อ ๕ ในกรณีที่ไม้อาจปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ให้เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมทะเบียนการค้าเพื่อวินิจฉัยสั่งการเป็นกรณีไป เว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือฉุกเฉินอย่างยิ่ง ซึ่งหากไม่รีบดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ให้ผู้อำนวยการสำนักซังตวงวัด หัวหน้าศูนย์ซังตวงวัด หัวหน้าสำนักงานสาขา แล้วแต่กรณี มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องซังตวงวัดนอกสถานที่สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา ตามที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นคำขอไว้ได้ตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้อธิบดีกรมทะเบียนการค้าทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

อรจิต สิงคาลวณิช  
(นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช)  
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า